Масло косметическое прополисное «Апибальзам-2»

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ55.В00131

Срок действия с 26.02.2008 по 25.02.2009

7384911

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АИ55
ООО ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ФЕДЕРАЛ" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)
ул.Попова, 21, г. Пермь, Пермский край, 614068, тел. (342) 236-38-00, 236-03-10, факс (342) 236-38-00

ПРОДУКЦИЯ МАСЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ПРОПОЛИСНОЕ "АПИБАЛЬЗАМ-2"
ТУ 9158-006-43044551-06 "Масло косметическое прополисное Апибальзам - 2"
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 91 5860

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52343-2005 п.3.1.3. таб. 1 (поз. 1-3, 5, 6, 9), п.3.1.4, п.3.3, 3.4.;
ГОСТ Р 51391-99 п.4.6.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ТЕНТОРИУМ". ИНН:5906034336
ул. Энергетиков, 39, г. Пермь, Индустриальный район, Россия, 614065

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "ТЕНТОРИУМ"
зарегистрировано ИМНС РФ по Мотовилихинскому району г. Перми от 30.10.2002г.ОГРН 1025901369592. Код-ОКПО:43044551. ИНН:5906034336
ул. Тургенева, 35, г. Пермь, Мотовилихинский район, Пермский край, Россия, 614000, тел. 8(342)260-262, факс 8(342)260-262

НА ОСНОВАНИИ протоколов лабораторных испытаний № 5251 от 04.09.2007г., № 1642 от 20.08.2007г., выданных ООО ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ФЕДЕРАЛ" № РОСС.RU.0001.21ПЦ71; №17920-г от 01.10.2007г., выданных АИЛЦ ФГУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ № РОСС RU.0001.510375; протокола клинической апробации № 17865 К от 5.12.2007г. Испытательного центра по оценке парфюмерно-косметической продукции на базе НИИ медицины труда РАМН, № ГСЭН. RU.ЦО А.148, РОСС RU. 0001.510124; санитарно-эпидемиологического заключения № 59.55.18.915.П.000018.01.08 от 11.01.2008 до 10.01.2013г., выданного УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; акта о результатах анализа состояния производства № 159 от 12.02.2008г.; заявки-декларации № 159 от 12.01.2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на маркировочном изделии и в товаросопроводительной документации по ГОСТ Р 50460-92.Сертификат действителен при соблюдении требований хранения, транспортировки и реализации ПК продукции. Каждая партия сопровождается удостоверением качества.
Схема сертификации 10а.

Руководитель органа _____ В.А. Тонков
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ И.П. Хисматуллина
подпись, инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Узнать больше о продуктах пчеловодства и косметике Тенториум и о том, как начать собственное дело Вы можете на сайте medovik.com